

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

**OBIEKT: NADBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY**

**ADRES OBIEKTU: BRUDZEŃ DUŻY, GM. BRUDZEŃ DUŻY  
DZ. NR 190/1, 190/2, 190/4  
POWIAT PŁOCKI**

**INWESTOR : URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY  
09-414 BRUDZEŃ DUŻY  
POWIAT PŁOCKI**

stanowisko	imię i nazwisko, nr uprawnień	data	podpis
projektant	mgr inż. arch. M.J. Gardecka-Szykiedans upr. nr 62/88 specjalność architektoniczna		
asystent	tech. arch. J. Doiczman upr. nr UAN-KZ-7210/149/88 specjalność architektoniczna		

## **I ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO**

### 1. Nadbudowa budynku urzędu gminy obejmująca:

- roboty rozbiórkowe przy demontażu pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu istniejącego budynku
- roboty murarskie przy wykonywaniu ścian piętra (nadbudowy) wraz z nadprożami
- roboty montażowe, zbrojarskie i betonowe przy wykonywaniu wieńca w poziomie dachu na całym budynku
- roboty montażowe przy wykonywaniu nowej konstrukcji dachu na całym budynku po nadbudowie
- roboty pokrywcze przy wykonywaniu pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
- roboty instalacyjne, przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o.
- roboty izolacyjne i dociepleniowe,
- roboty tynkarskie i wykończeniowe przy wykonywaniu tynków wewnętrznych i zewnętrznych, okładzin ściennych oraz posadzek,
- roboty elewacyjne i malarskie.

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z projektem i częścią opisową do projektu.

## **II WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH NA DZIAŁCE**

### 1. Obiekty budowlane znajdujące się na działce:

- budynek administracyjno-biurowy urzędu gminy - nadbudowywany
- budynek administracyjno-biurowy – komisariat policji – do zachowania

### 2. Urządzenia budowlane znajdujące się na działce:

- przyłącze wodociągowe
- przyłącze kanalizacji ściekowej
- przyłącze elektroenergetyczne
- przyłącze telekomunikacyjne
- podjazd i chodnik o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego oraz w części z bloczków betonowych typu „trylinka”

## **III WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

Na działce brak jest elementów zagospodarowania mogących stwarzać szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

## **IV OCENA MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA SPECYFICZNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANÝCH W TRAKCIE ROZBIÓRKI OBIEKTU**

- Prace których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
  - roboty rozbiórkowe istniejącego pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu
  - roboty murarskie przy wykonywaniu ścian piętra projektowanej nadbudowy,
  - roboty montażowe, zbrojarskie i betonowe przy wykonywaniu wieńca w poziomie dachu na całym budynku
  - roboty ciesielskie przy wykonywaniu konstrukcji dachu,
  - roboty pokrywcze przy wykonywaniu pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi
  - roboty dociepleniowe i elewacyjne wykonywane z rusztowań

- Prace przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi – nie występują
- Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym – nie występują
- Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych – nie występują
- Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – nie występują
- Prace prowadzone w studniach, pod ziemią, i w tunelach – nie występują
- Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – nie występują

## **V SPOSÓB PROWADZENIA ORAZ ZAKRES INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH**

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych przeprowadzony zostanie ustnie. Uczestnictwo w szkoleniu powinno być poświadczane przez pracowników na piśmie.

Na przedmiotowej budowie należy zastosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych tj. m. in:

- elektronarzędzi,
- betoniarek,
- spawarek gazowych i elektrycznych,
- maszyn do obróbki drewna (piły tarczowe, strugi)
- maszyn do obróbki stali (szlifierki, giętarki, nożyce)
- podajników taśmociągowych

Pracochłonność planowanego zakresu robót budowlanych przekracza 500 osobodni wobec czego kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

## **VI WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz odnośnym normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Drewno użyte do budowania musi być wysezonowane

Całość robót należy wykonać pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia w danej specjalności.

Wszelkie zmiany materiałowe należy uzgadniać w porozumieniu z kierownikiem budowy i wpisać w dziennik budowy.

Istotne odstępianie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu przez inwestora decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.