

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a i ust. 2 pkt 2, art. 128 ust. 1 pkt 6, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Brudzeń Duży**, reprezentowanej przez Pana Jana Pestę, zam. Płock, ul. Kossobudzkiego 9/46, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 grudnia 2010r., o wydanie **pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych – rowów przydrożnych wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Robertowo, na odcinku: 0+000 do km 0+527,6 o dł. 0+527 km, gm. Brudzeń Duży, na podstawie operatu wodnoprawnego autorstwa mgr inż. Jana Pesty**

o r z e k a m

I. **Udzielam Gminie Brudzeń Duży, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych – rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Robertowo, na odcinku: 0+000 do km 0+527,6 o dł. 0+527 km, gmina Brudzeń Duży”, na następujących warunkach:**

1. przebudowa rowów przydrożnych w pasie drogowym w/w drogi:

L.P.	Parametry urządzeń wodnych - rowów	Jednostka	Wielkość
Rów prawostronny			
1.	kilometraż	km	0+000 ÷ 0+527 dł. 527 mb
2.	szerokość dna	m	0,40 – 0,50
3.	nachylenie skarp	-	1 ÷ 1,5
4.	umocnienie skarp	-	Umocnienie poprzez obsianie mieszanką traw z humusowaniem warstwą grubości 5-10 cm

Rów lewostronny			
1.	kilometraż	km	0+000 ÷ 0+527 dł. 527 mb
2.	szerokość dna	m	0,40 – 0,50
3.	nachylenie skarp	-	1 ÷ 1,5
4.	umocnienie skarp	-	Umocnienie poprzez obsianie mieszanką traw z humusowaniem warstwą grubości 5-10 cm

2. wykonanie przepustów pod zjazdami na rowach, o którym mowa w pkt 1:

Kilometraż przepustu [km]	długość przepustu [m]	średnica przepustu [mm]	rzędna wlotu przepustu [m n.p.m.]	rzędna wylotu przepustu [m n.p.m.]
0+007	8,00	300	96,67	96,65
0+084	8,00	300	96,10	96,08
0+094	8,00	300	96,03	96,01
0+112	8,00	300	95,80	95,78
0+174	8,00	300	95,10	95,08
0+198	8,00	300	94,89	94,87
0+249	8,00	300	94,56	94,54
0+289	8,00	300	94,32	94,30
0+294	8,00	300	94,25	94,23
0+304	8,00	300	94,21	94,19
0+327	8,00	300	94,09	94,08
0+345	8,00	300	94,01	93,99
0+351	8,00	300	93,98	93,96
0+440	8,00	300	93,57	93,55
0+470	8,00	300	93,39	93,37
0+481	8,00	2 przepusty Ø 300	93,30	93,28

3. wykonanie przepustu pod drogą, o której mowa w pkt 1:

lokalizacja [km]	długość przepustu [m]	średnica przepustu [mm]	rzędna wlotu przepustu [m n.p.m.]	rzędna wylotu przepustu [m n.p.m.]
0+527,60	9,00	800	93,10	92,90

II. Zobowiązuję uprawnionego do:

1. Przeprowadzenia robót przygotowawczych ziemnych, montażowych i budowlanych, związanych z wykonaniem urządzeń wodnych – zgodnie z operatem wodnoprawnym, które stanowią podstawę wydania niniejszej decyzji;
2. Utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych, wymienionych w pkt I ppkt 1 oraz przepustu, wymienionego w pkt I ppkt 3, w odpowiednim stanie technicznym – do stałego przestrzegania;

Uzasadnienie

Gmina Brudzeń Duży, reprezentowana przez Pana Jana Pestę, zam. Płock, ul. Kossobudzkiego 9/46, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 grudnia 2010r., wystąpiła do Starosty Płockiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni drogi oraz budowę przepustów – zjazdów w związku z projektem p.t. „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Robertowo, na odcinku: 0+000 do km 0+527,6, o dł. 0+527 km, gm. Brudzeń Duży, pow. Płocki”

Wnioskodawca załączył 2 egz. operatu wodnoprawnego autorstwa mgr inż. Jana Pesty, decyzję Wójta Gminy Brudzeń Duży Nr 4/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 grudnia 2010r., znak: PP. 7331-60/2010, decyzję Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 15 listopada 2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: PP. 7624-9/2010.

Wniosek wpłynął w dniu 30 grudnia 2010 roku.

W wyniku analizy złożonego wniosku, w dniu 10 stycznia 2011 roku wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w postaci:

- 1) Przedłożenia oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Brudzeń w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – zgodnie z art. 32 i 33 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
- 2) Przedłożenia właściwego wniosku, określającego przedmiot sprawy: wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami i pod drogą – zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo wodne;
- 3) wskazania parametrów technicznych planowanych do wykonania urządzeń wodnych: kilometraż rowów, głębokość, szerokość dna, sposób umocnienia skarp – zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Prawo wodne;

4) przedłożenia oryginału lub odpisu urzędowo poświadczonego za zgodność z oryginałem, załączonej do wniosku: decyzji Wójta Gminy Brudzeń Duży Nr 4/2010 z dnia 10 grudnia 2010r., znak: PP. 7331-60/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – zgodnie z art. 76a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Jednocześnie wnioskodawca sprecyzował przedmiot wniosku tj. zawniioskował o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych – rowów przydrożnych wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Robertowo, na odcinku: 0+000 do km 0+527,6 o dł. 0+527 km, gm. Brudzeń Duży”.

W dniu 14 stycznia 2011 roku uzupełniono braki w złożonym wniosku.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne w dniu 17 stycznia 2011 roku podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w w/w sprawie, poprzez zamieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu płockiego, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, Sołectwie Żerniki.

W dniu 17 stycznia 2011 roku o wszczęciu postępowania w w/w sprawie zawiadomiono strony postępowania, zgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentami złożonymi w sprawie.

Po zapoznaniu się z przedłożonym operatem wodnoprawnym stwierdzono, iż w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Robertowo, na odcinku: 0+000 do km 0+527,6 o dł. 0+527 km, gm. Brudzeń Duży planowana jest do wykonania nowa konstrukcja podbudowy i nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o szerokości 4m z utwardzonymi poboczami o szerokości 1m na odcinku długości 527m, umocnienie poboczy, budowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych na działki przyległe do drogi oraz wykonanie rowów przydrożnych odprowadzających wodę spływającą z nawierzchni drogi.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej i zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem istniejącego szlaku drogi. Poprawa obsługi komunikacyjnej wsi Robertowo wymaga utwardzenia nawierzchni drogi gminnej, poprawy jej standardu technicznego oraz zagospodarowania wód opadowych z nawierzchni drogi w obrębie pasa drogowego, co będzie skutkowało podniesieniem bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.] rowy są urządzeniami wodnymi. W myśl art. 9 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, przez wykonanie urządzeń wodnych rozumie się budowę, odbudowę i przebudowę tych urządzeń.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, co uczyniono niniejszą decyzją.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi prawa do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Spory wynikłe z ewentualnych szkód wyrządzonych na gruntach osób trzecich, w związku z wykonaniem urządzeń wodnych, podlegają rozpatrzeniu w trybie odrębnych przepisów.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zastępuje pozwolenia na budowę.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Starosty Płockiego.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.



z up. STAROSTY
M. Kwaśkowski
mgr Miroslaw Kwaskowski
Geolog Powiatowy

Otrzymują:

1. P. Jan Pesta - Pełnomocnik
zam. Płock, ul. Kossobudzkiego 9/46
2. Gmina Brudzeń Duży
09-414 Brudzeń Duży
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzeczce 13B
4. WRŚ a/a

Do wiadomości:

1. Wydział Architektury i Budownictwa w/m

Sprawę prowadzi: mgr Beata Banaszczak tel. (24) 267-68-87

