

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 /ościeżnice przy oknach i drzwiach zewnętrznych / 2.94	m ² m ²	 2.940	
				RAZEM	2.940
2	KNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 2.82	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 7.9	m ² m ²	 7.900	
				RAZEM	7.900
4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 10.4	m m	 10.400	
				RAZEM	10.400
5	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 31.60	m m	 31.600	
				RAZEM	31.600
6	NNRNKB 202 2608-02	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą gryso- wą 134.42	m ² m ²	 134.420	
				RAZEM	134.420
7	NNRNKB 202 2608-06	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki 2.94	m ² m ²	 2.940	
				RAZEM	2.940
8	NNRNKB 202 2608-08	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki 24.53	m m	 24.530	
				RAZEM	24.530
9	KNP 02 0713-04.01	Docieplenie stropodachów o pow. do 200 m2 styropianem na lepiku gr 30 cm 197.97	m ² m ²	 197.970	
				RAZEM	197.970
10	KNR 2-02 0503-04	Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstw.z rdzeniem ze styropianu , trzy warstwy papy 197.97	m ² m ²	 197.970	
				RAZEM	197.970
11	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 7.9	m ² m ²	 7.900	
				RAZEM	7.900
12	NNRNKB 202 0547-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 170 mm łączo- ne na klej - montaż lejów spustowych 31.6	szt. szt.	 31.600	
				RAZEM	31.600
13	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm 10.4	m m	 10.400	
				RAZEM	10.400
14	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm / założenie parapetów / 3.4	m ² m ²	 3.400	
				RAZEM	3.400
15	kalkulacja własna	Założenie pompy ciepła na budynek GOPS - U Założenie pompy ciepła na budynek Urzędu Gminy 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000