

## ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

### **„ Zakup, dostawa i montaż 5 wiat przystankowych dla Gminy Brudzeń Duży oraz wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatkach przystankowych”**

I. Pełna nazwa Zamawiającego:

**Gmina Brudzeń Duży  
ul. Toruńska 2  
09-414 Brudzeń Duży  
tel. /fax. (024) 260-40-81**

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. „**Zakup, dostawa i montaż 5 wiat przystankowych dla Gminy Brudzeń Duży oraz wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatkach przystankowych**”.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę ,demontaż starych i montaż nowych 5 wiat przystankowych dla Gminy Brudzeń Duży oraz na 3 istniejących wiatkach przystankowych umieszczenie na przeszklonych ścianach bocznych logo Gminy Brudzeń Duży (do uzgodnienia z Zamawiającym min. wym. 80/160cm, wg istniejącego wzoru).

– opis przykładowej wiaty do zamontowania zgodnie z minimalnymi danymi technicznymi –  
**Załącznik nr. 5 Zapytania Ofertowego**

#### **1. Wiata przystankowa w miejscowości Brudzeń Duży ul. Płocka:**

- Została wykonana kostka betonowa podczas przebudowy drogi z przeznaczeniem pod wiatę przystankową. Wiata powinna zostać zamocowana na betonowych stopach/fundamentach o wymiarach minimalnych 50/50/110cm pod każdy elementem nośnym. Z fundamentów należy wypuścić marki stalowe do zamocowania wiaty. Zgodnie z wytycznymi osoby z odpowiednimi uprawnieniami, kostka powinna zostać zdemontowana przez wykonawcę w zakresie niezbędnym w celu wykonania fundamentów, a następnie odtworzona.
- konstrukcja wiaty z tworzywa bezpiecznego posiadającego atesty
- wiata o wymiarach: szerokość min. – 0,90 m, długość min. –3,00 m , wysokość min. – 2,40 m ; daszek musi być wysunięty poza obrys ścian
- ściany boczne i tylna zamknięte przeszklone
- dach

- ławeczka drewniana niedzielona
- śmietnik stały z możliwością opróżniania
- na przeszklonej ścianie bocznej widoczne logo Gminy Brudzeń Duży, do uzgodnienia z Zamawiającym (wykonane w szkło ewentualnie w postaci odpowiedniej folii) min. wym. 80/160cm



## **2. Wiata przystankowa w miejscowości Siecień na granicy z Murzynowem:**

- Montaż i dostaw przepustu o średnicy  $\phi 400\text{mm}$  – wzmocniona rura karbowana np. PE lub betonowa, długości min 6m zamontowany na podsypce piaskowej obsypany pospółką stosowanie zagęszczoną. Wykonanie na przepuscie płyty fundamentowej o parametrach: płyta żelbetowa 15 cm, chudy beton warstwa 15 cm. Płyta zgodnie z wytycznymi producenta , ale nie mniej niż 15cm, ( B25) Zbrojona dwie siatki  $\phi 8$  co 20 cm. Wykonana płyta szersza około 20-30 cm w stosunku do wymiarów wiaty.
- Dojście od asfaltu do wiaty na szerokości wiaty wysypane i utwardzone kruszywem kopalnianym frakcji 5-32mm
- konstrukcja wiaty z tworzywa bezpiecznego posiadającego atesty
- wiata o wymiarach: szerokość min. – 0,90 m, długość min. – 3,00 m , wysokość min. – 2,40 m ; daszek musi być wysunięty poza obrys ścian
- ściany boczne i tylna zamknięte przeszklone

- dach
- ławeczka drewniana niedzielona
- śmietnik stały z możliwością opróżniania
- na przeszklonej ścianie bocznej widoczne logo Gminy Brudzeń Duży, do uzgodnienia z Zamawiającym (wykonane w szkłe ewentualnie w postaci odpowiedniej folii) min. wym. 80/160cm



### **3. Wiata przystankowa w miejscowości Sobowo – pętla :**

- Demontaż istniejącej wiaty przystankowej – jej wzmocnienie konstrukcji stalowej, oczyszczenie z powłok malarskich oraz malowanie farbą podkładową i wierzchniego krycia zgodnie z ustaleniami z zamawiającym oraz po akceptacji osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Montaż w innym miejscu na terenie gminy Brudzeń Duży na płycie fundamentowej jak poniżej bądź fundamentach jak w punkcie 1.
- Wykonanie płyty fundamentowej o parametrach: płyta żelbetowa 15 cm, chudy beton warstwa 15 cm, pospółka żwirowa 30 cm. Płyta zgodnie z wytycznymi producenta , ale nie mniej niż 15cm, ( B25) Zbrojona dwie siatki fi 8 co 20 cm. Wykonana płyta szersza około 20-30 cm w stosunku do wymiarów wiaty.



- dojście od asfaltu do wiaty na szerokości wiaty wysypane i utwardzone kruszywem kopalnianym frakcji 5-32mm
- konstrukcja wiaty z tworzywa bezpiecznego posiadającego atesty
- wiata o wymiarach: szerokość min. – 0,90 m, długość min. – 3,00 m , wysokość min. – 2,40 m ; daszek musi być wysunięty ponad obrys ścian
- ściany boczne i tylna zamknięte przeszklone
- dach
- ławeczka drewniana niedzielona
- śmietnik stały z możliwością opróżniania
- na przeszklonej ścianie bocznej widoczne logo Gminy Brudzeń Duży, do uzgodnienia z Zamawiającym (wykonane w szkłe ewentualnie w postaci odpowiedniej folii) min. wym. 80/160cm



#### **4. Wiata przystankowa w miejscowości Strupczewo Duże:**

- Wykonanie płyty fundamentowej o parametrach: płyta żelbetowa 15 cm, chudy beton warstwa 15 cm, pospółka żwirowa 30 cm. Płyta zgodnie z wytycznymi producenta , ale nie mniej niż 15cm, ( B25) Zbrojona dwie siatki fi 8 co 20 cm. Wykonana płyta szersza około 20-30 cm w stosunku do wymiarów wiaty.



- dojście od asfaltu do wiaty na szerokości wiaty wysypane i utwardzone kruszywem kopalnianym frakcji 5-32mm
- konstrukcja wiaty z tworzywa bezpiecznego posiadającego atesty
- wiata o wymiarach: szerokość min. – 0,90 m, długość min. – 3,00 m , wysokość min. – 2,40 m ; daszek musi być wysunięty ponad obrys ścian
- ściany boczne i tylna zamknięte przeszklone
- dach
- ławeczka drewniana niedzielona
- śmietnik stały z możliwością opróżniania
- na przeszklonej ścianie bocznej widoczne logo Gminy Brudzeń Duży, do uzgodnienia z Zamawiającym (wykonane w szkłe ewentualnie w postaci odpowiedniej folii) min. wym. 80/160cm



##### **5. Wiata przystankowa w miejscowości Turza Wielka:**

- Zostanie wykonana kostka betonowa podczas przebudowy drogi z przeznaczeniem pod wiatę przystankową. Termin realizacji drogi 30 września 2018r. Wiata powinna zostać zamocowana na betonowych stopach/fundamentach o wymiarach minimalnych 50/50/110cm pod każdy element nośnym. Z fundamentów należy wypuścić marki stalowe do zamocowania wiaty. Zgodnie z wytycznymi osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Kostka powinna zostać zdemontowana przez wykonawcę w zakresie



niezbędnym w celu wykonania fundamentów, a następnie odtworzona – ewentualnie w porozumieniu z wykonawcą przebudowy drogi możliwe wykonie prac równolegle.

- konstrukcja wiaty z tworzywa bezpiecznego posiadającego atesty
- wiata o wymiarach: szerokość min. – 0,90 m, długość min. – 3,00 m , wysokość min. – 2,40 m ; daszek musi być wysunięty ponad obrys ścian
- ściany boczne i tylna zamknięte przeszklone
- dach
- ławeczka drewniana niedzielona
- śmietnik stały z możliwością opróżniania
- na przeszklonej ścianie bocznej widoczne logo Gminy Brudzeń Duży, do uzgodnienia z Zamawiającym (wykonane w szkłe ewentualnie w postaci odpowiedniej folii) min. wym. 80/160cm



III. Oferent nie może powierzyć wykonania tego zadania innej osobie lub firmie.

IV. Ofertę należy złożyć do dnia **13.06.2018 r. do godziny 10<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży – sekretariat. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco: Oferta na „Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatkach przystankowych dla Gminy Brudzeń Duży”.

V. Pracownikiem do kontaktu z oferentem jest: **Paweł Krzemiński –tel. (024) 260-40-81 wew. 43**

VI. Termin realizacji zamówienia do **03.09.2018 punkt. 5 max. 1-miesiąc po zakończeniu przebudowy drogi.**

VII. Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu **13.06.2018 r.** o godz. 10<sup>30</sup> w siedzibie Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym – pokój nr 17.

VIII. Dokonanie wyboru oferty nastąpi w oparciu o kryteria – 100 % cenna brutto

IX. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**UWAGA!!!: Realizacja zadania może zostać zlecona częściowo (punktami) w zależności od posiadanych środków finansowych. Zamawiający może też w zależności od poziomu środków finansowych zrezygnować z części zamówienia.**

X. Oferta oraz wszystkie dokumenty do niej załączone muszą być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

**Załączniki:**

1. Wzór formularza ofertowego
2. Oświadczenie
3. Oświadczenie wykonawcy
4. Wzór umowy
5. Opis przykładowej wiaty do zamontowania zgodnie z minimalnymi danymi technicznymi.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest określenie ceny ryczałtowej za cały zakres zamówienia. Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty brutto (łącznie z podatkiem VAT) za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. zakup i dostawę urządzeń, robociznę, materiały, sprzęt, zysk, koszty transportu, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, ubezpieczenie, ewentualne odszkodowania, podatek VAT, upusty, rabaty, koszty usuwania wad i usterek gwarancyjnych wynikających z rękojmi itp.

Cena ofertowa brutto określona przez wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianom.

Nie przewiduje się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jediną walutą, w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

**Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru**

**lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty będą cena – 100%

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

**Zatwierdził:**

**Wójt Gminy Brudzeń Duży**

**Andrzej Dwojnych**



.....

.....

Wykonawca

**OFERTA**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia ....., na:

**„Zakup, dostawa i montaż 5 wiat przystankowych dla Gminy Brudzeń Duży oraz wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatkach przystankowych”.**

Składamy ofertę o treści odpowiadającej zapytaniu ofertowemu:

**1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (zakup, dostawa i montaż 5 wiat przystankowych) za:**

- Cenna netto ..... zł + podatek VAT (.....%) .....
- Cenna brutto ..... zł (słownie: .....

**1.2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia ( wykonanie logo Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatkach przystankowych ) za:**

- Cenna netto ..... zł + podatek VAT (.....%) .....
- Cenna brutto ..... zł (słownie: .....

**1.3. Całkowity koszt przedmiotu zamówienia (cena brutto) wynosi: .....zł (słownie: .....**

Wycena szczegółowa:

**a)** Wiata przystankowa przy drodze wojewódzkiej nr 559 w miejscowości Brudzeń Duży ul. Płocka, cena brutto ..... zł.

**b)** Wiata przystankowa w miejscowości Siecień na granicy z Murzynowem, cena brutto ..... zł.

**c)** Wiata przystankowa w miejscowości Sobowo, cena brutto ..... zł.

**d)** Wiata przystankowa w miejscowości Strupczewo Duże, cena brutto ..... zł.

**e)** Wiata przystankowa w miejscowości Turza Wielka, cena brutto ..... zł.

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym.
5. Oświadczam, że akceptuję treść umowy oraz w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Udzielamy 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.
7. Zamówienie wykonam w terminie .....
  
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
9. W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

Imię i Nazwisko....., tel....., fax. ....

Miejscowość, data

.....

.....

Pieczęć i podpis oferenta

.....  
(pieczęć wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie **zapytania ofertowego** na

**„Zakup, dostawa i montaż 5 wiat przystankowych dla Gminy Brudzeń Duży oraz wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatkach przystankowych”**, oświadczam(-y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

.....  
dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



.....  
(pieczęć wykonawcy)

dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup, dostawa i montaż 5 wiat przystankowych dla Gminy Brudzeń Duży oraz wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatkach przystankowych**”.

## **O Ś W I A D C Z E N I E    W Y K O N A W C Y**

Niniejszym oświadczam(-y), że nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr 1579 ze zm.)

.....  
dnia .....

.....  
podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**UMOWA NR ...../2018    *projekt***

Zawarta w dniu ..... w Brudzeniu Dużym pomiędzy **Gminą Brudzeń Duży z siedzibą ul. Toruńska 2 09-414 Brudzeń Duży**

reprezentowanym przez: Wójta Gminy Brudzeń Duży – Pana Andrzeja Dwojnycha

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Brudzeń Duży – Pani Teresy Dądańskiej

Zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”,

a

..... reprezentującym.....  
z siedzibą:

.....  
zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

została zawarta umowa o treści następującej:

Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego z dnia ....., w wyniku którego w dniu ..... decyzją Komisji opiniującej i Wójta Gminy wybrano ofertę firmy ..... uznaną za najkorzystniejszą do wykonania zadania.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakupu, dostawy, demontażu starych i montażu nowych 5 wiat przystankowych tj. Wiata przystankowa przy drodze wojewódzkiej nr 559 w miejscowości Brudzeń Duży ul. Płocka, Wiata przystankowa w miejscowości Siecień na granicy z Murzynowem, Wiata przystankowa w miejscowości Sobowo, Wiata przystankowa w miejscowości Strupczewo Duże, Wiata przystankowa w miejscowości Turza Wielka oraz wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiat przystankowych w miejscowościach:
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy telefonicznie pod nr 024/260-40-81 wew. 43 z 2 – dniowym wyprzedzeniem.
3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia .....
4. Za koordynację działań ze strony:
  - 1) Zamawiającego – odpowiedzialny jest Pan Paweł Krzemiński,
  - 2) Wykonawcy – odpowiedzialna(y) jest .....

§ 2

1. Dostawa wraz z montażem wiaty zostanie odebrana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. przy drodze Wojewódzkiej nr 559 w Brudzeniu Dużym ul. Płocka, w

miejsowości Murzynowo, Sobowo, Strupczewo Duże, Turza Wielka przez komisje w składzie: 2 przedstawiciele Zamawiającego oraz 1 przedstawiciel Wykonawcy.

2. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto: ..... zł, słownie: ..... złotych 00/100 groszy, co po dodaniu podatku VAT ( 23 %): ..... zł, daje kwotę brutto: ..... **zł, słownie: ..... złotych 00/100 groszy, na co składa się:**

a) Wiata przystankowa przy drodze wojewódzkiej nr 559 w miejscowości Brudzeń Duży ul. Płocka, cena brutto ..... zł.

b) Wiata przystankowa w miejscowości Siecień na granicy z Murzynowem, cena brutto ..... zł.

c) Wiata przystankowa w miejscowości Sobowo, cena brutto ..... zł.

d) Wiata przystankowa w miejscowości Strupczewo Duże, cena brutto ..... zł.

e) Wiata przystankowa w miejscowości Turza Wielka, cena brutto ..... zł.

f) wykonanie logotypu Gminy Brudzeń Duży na 3 istniejących wiatach przystankowych: cenna brutto ..... zł

2. Zamawiające nie dopuszcza częściowego rozliczania dostawy przedmiotu zamówienia.

3. Warunkiem zapłacenia przez Zamawiającego faktury Wykonawcy jest:

1) dostarczenie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego,

2) dostarczenie faktury wystawionej przez Wykonawcę,

4. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia **03.09.2018 punkt. 5 max. 1-miesiąc po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej 559.**

§ 4



1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie wiaty na okres ..... miesięcy na ocynkowaną konstrukcję oraz na powłokę malarską i pozostałe elementy, od daty ich odebrania przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że w okresie ..... miesięcy od daty ich odebrania przez Zamawiającego wiaty będą funkcjonować bez uszkodzeń, a ich elementy nie ulegną samoistnemu uszkodzeniu, wygięciu, pęknięciu, odbarwieniu itp. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i następstw uszkodzeń wynikłych:
  - a) z działania osób innych niż ekipa Wykonawcy lub z przyczyn wypadków losowych (działania siły wyższej z wyjątkiem oddziaływania zwykłych warunków atmosferycznych objętego gwarancją);
  - b) z nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania niezgodnego ze swoim przeznaczeniem, jak również ze stosowania nieodpowiednich dla danego materiału środków czyszczących i konserwujących, jeśli zasady użytkowania i rodzaj środków czyszczących oraz konserwujących zostały przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie pisemnej.
3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji, że wiaty posiadają wady, usterki, Wykonawca zobowiązuje się usunąć te wady i usterki w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

## § 5

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wysokościach:
  - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
  - b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  - c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1,
- 2) Wykonawca nie jest zwolniony z obowiązku zapłacenia kary umownej nawet w sytuacji wykazania, że Zamawiający nie poniósł szkody.
- 3) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
- 4) Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

## §6

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- a) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
- b) jeżeli została ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa;
- c) jeżeli został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz Wierzycieli;
- d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianej okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia.

## § 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą.

§ 8

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.


**Zamawiający:**

**Wykonawca:**



**Załącznik nr. 5**

Opis przykładowej wiaty do zamontowania zgodnie z minimalnymi danymi technicznymi



- Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (możliwość cynkowania ogniowego, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
- Dach zaokrąglony pokryty poliwęglanem komorowym dymnym gr. min. 6mm (wymiarami powinien odpowiadać długości i szerokości wiaty przystankowej)
- Ściany wypełnione szkłem hartowanym min. 5mm
- Na tylnej ścianie zamontowana drewniana ławka z oparciem z profili stalowych
- Możliwość zastosowania elementów równoważnych ale po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego (w wypadku zaproponowania przez oferenta wiaty o elementach odbiegających od przedstawionego minimum - Zamawiający odrzuci ofertę)
- Tablica informacyjna przeszklona o wymiarach minimum 50/50 cm, zamontowana wewnątrz wiaty przystankowej
- logo gminy o wymiarach min 80/160cm (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)
- Pozostałe elementy zgodnie z wytycznymi opisanymi dla potrzeb danej lokalizacji